

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Удмуртской Республике»

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Дружбы ул, дом 6, тел.: (3412)221393,
(3412)221396, e-mail: fgus@cgeudm.su; 426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, дом 106, тел.: (3412) 68-35-19,
(3412) 63-27-88, e-mail: fgus@cgeudm.su; 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412)503243,
(3412)439545, e-mail: fgus@cgeudm.su

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
лабораторного дела



МП

Н.В. Полянский
09.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01/16264-25 от 09.06.2025

1. Заказчик: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МИНПРИРОДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" (ИНН 1832023940 ОГРН 1021801437327)

2. Юридический адрес: Удмуртская Республика, ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 130

Фактический адрес: Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Карла Маркса, д. 130

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта. Скважина

4. Место отбора: скважина №2310, МУП "ТЕПЛОСЕРВИС", Удмуртская Респ, м.о. Алнашский район, д Кузубаево, в 80 м на юго-восток от д. 34, ул. Заречная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.04.2025 12:00 - 12:05

Ф.И.О., должность: Сырых И. В. начальник ОПиОП РЦ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МИНПРИРОДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

При отборе присутствовал(-и): Марков И. С. СОР

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.04.2025 15:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №236 от 29 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол составлен в 3 экз. Акт отбора №3276 от 22 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 18-01/16264-01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии;
ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М-01-51-2012) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых, минеральных, сточных вод атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения на анализаторе ртути РА-915М (М 01-51-2012)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы ртути, РА-915М (с приставками ПИРО-915+ и РП-92)	2565
2	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант Z ЭТА	536

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Респ. Ижевск г, Ленина ул, дом 106

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 22.04.2025 15:15

дата начала испытаний 22.04.2025 15:15, дата окончания испытаний 06.06.2025 16:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	НД на методы исследований
1	Ртуть	мг/дм ³	0.000018±0.000008	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М-01-51-2012) (Издание 2012 года) (метод Б) [1]
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
2	Бериллий (Be)	мг/дм ³	0.00011±0.00006	ГОСТ 31870-2012 (метод 1) [1]
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
3	Мышьяк (As)	мг/дм ³	Менее 0,005	ГОСТ 31870-2012 (метод 1) [1]
4	Селен (Se)	мг/дм ³	Менее 0,002	ГОСТ 31870-2012 (метод 1) [1]

Дополнительная информация: результат испытаний представлен в соответствии с требованиями МВИ;

[1]-как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Ответственный за оформление протокола:

А.И. Зайнуллина, Техник

Конец протокола испытаний № 18-01/16264-25 от 09.06.2025